

Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Bk, EU



Questa stampante POS termica entry-level per scontrini è una soluzione POS conveniente che offre funzionalità con ottimo rapporto qualità-prezzo ed elevata capacità di stampa.

Grazie a una combinazione di elevata velocità di stampa, estrema affidabilità e funzionamento a basso consumo, questa stampante è uno strumento indispensabile per piccoli e grandi esercizi commerciali, strutture ricettive e negozi di alimentari.

Convenienza

La nostra stampante POS entry-level per scontrini è di facile utilizzo e ha una larghezza di stampa di 80 mm. La funzionalità di riduzione automatica della carta consente di ridurre i margini superiori e inferiori, l'altezza del codice a barre e la larghezza dell'interlinea, per una totale flessibilità di stampa degli scontrini. In questo modo è possibile monitorare e controllare la quantità di carta utilizzata. Per ridurre al minimo i costi della carta, il logo in alto dello scontrino successivo viene già stampato prima di tagliare la carta, con un'ulteriore riduzione del margine superiore di 12 mm.

Affidabilità

Con un tempo medio tra guasti (MTBF, Mean Time Between Failures) di 360.000 ore e una vita utile del meccanismo di 15 milioni di righe, gli ambienti di stampa che operano su grandi volumi possono affidarsi senza timore a TM-T20III.

Flessibilità

La stampante TM-T20III è dotata di un'interfaccia USB integrata. È possibile scegliere fra due modelli: 1) USB + seriale; 2) Ethernet. In questo modo, la stampante si rivelerà un investimento a lungo termine, data la possibilità di cambiare connettività in qualsiasi momento.

Velocità

Con la velocità di stampa di 250 mm/sec, il prezzo competitivo e i costi di gestione contenuti potrai risparmiare tempo e denaro. Non c'è soluzione migliore per rispettare anche le tempistiche più ristrette.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Convenienza**
Funzione automatica di risparmio carta
- **Affidabilità**
Vita utile del meccanismo di 15 milioni di righe
- **Elevata velocità di stampa**
Velocità di stampa di 250 mm/sec
- **Flessibilità di connessione**
Due modelli: 1) USB + seriale; 2) Ethernet
- **Tranquillità**
Epson è il produttore numero uno in Europa di stampanti POS¹

SPECIFICHE DI PRODOTTO

FONTI & STILI

Capacità colonna Sub pocket: 80 mm, 48 / 64

CARTA

Formato carta 79,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm

FONTI & STILI

Velocità di stampa 250 mm/sec
Set di caratteri di stampa ANK
Capacità colonna scontrini Sub pocket: 80 mm, 48 / 64
Set di caratteri 95 alfanumerici, 18 internazionali, 128 x 43 grafici
Caratteri per pollice 22,6 cpi / 16,9 cpi
Densità di punti 203 dpi x 203 dpi
Stampa a colori Nero
Caratteri di stampa Testo (incluso il simbolo dell'Euro), Grafica, Codice a barre

INTERFACCE

Interfacce RS-232, USB 2.0 tipo B, Apertura comandata del cassetto

BUFFER DATI

Buffer dati 4 KB oppure 45 byte

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica Adattatore CA, C1
Consumo elettrico in standby: 0,1 A, Medio: 1,8 A
Tensione di esercizio 24 V

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni 140 x 199 x 146 mm (LxPxA)
Peso 1,7 kg
Colore Nero (EBCK)
Installazione orizzontale, verticale, verticale con supporto montaggio a parete
Connettori interfaccia Funzione D.K.D. (2 driver)
Livello di rumore In funzionamento: 55 dB (A)
Umidità Funzionamento 10% - 90%, Archiviazione 10% - 90%
Temperatura Funzionamento 5° C - 45° C, Archiviazione -10° C - 50° C

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Standard EMC FCC class A, Marchio CE, EN55022 Class A
Nome di sicurezza UL, CSA, TÜV

ALTRE CARATTERISTICHE

Taglierina Taglio parziale
Sensori Sensore copertura rotolo di carta aperta, Sensore di fine carta, Sensore di quasi fine carta
Paper Saving Function Sì

VARIE

Garanzia 24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)
Possibilità di contratti opzionali

Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS,
BIK, EU

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Manuale su CD
- Unità principale
- Coperchio per pulsante di accensione
- Carta in rotoli
- Piedini di gomma
- Cavo USB
- Supporto per montaggio a parete
- Documento di garanzia
- Distanziatore rotolo di carta
- Guida all'installazione
- Adattatore CA, C1
- Cavo CA tipo europeo

OPZIONI

- Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE
C32C891323
- Buzzer esterno per stampanti TM : OT-BZ20-634
C32C890634

Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS,
BIK, EU

LOGISTICA

Codice prodotto	C31CH51011
Codice a barre	8715946669649
Dimensioni confezione singola	490 x 400 x 295 mm
Peso imballo in cartone	0 kg
Paese di origine	Filippine
Dimensioni pallet Euro	16 Pezzi

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. Produttore di stampanti POS numero uno in base alle
consegne dell'anno fiscale 2017 (IDC 2018)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON[®]